Российская Федерация
Краснодарский край, город Кореновск
ООО "Кубаньстройгрупп"
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства
№ 1552.02-2013-2335014520-П-133 от 26 декабря 2013г.

Заказчик: Баняс И.В.

Заказ №12-2021

Заключение подтверждающее факт наличия неблагоприятных характеристик рассматриваемого земельного участка по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район г. Усть-Лабинск, ул. Красная, 119, а также прямую зависимость таких характеристик с испрашиваемыми отклонениями от предельных параметров.

Директор
ООО "Кубаньстройгрупп" Рекова М.А.

ГИП Костырко А.В.

г.Кореновск
2022 г.

Обозначение	Наименование	
11-2021-С	Содержание.	2
	Раздел 1. Пояснительная записка	4
12-2021-ПЗ	1.1 Основания для подготовки заключения.	4
	1.2.Существующее положение.	6
	1.3 Характеристики размещаемого объекта капитального строительства, планируемого к строительству, на земельном участке предполагается строительство объекта капитального строительства.	6
	1.4 Сведения, подтверждающие, что характеристики земельного участка, неблагоприятны для застройки	6
	1.5 Подтверждение соблюдения требований технических регламентов.	6
	1.5.1 Федеральный закон Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 N 384-ФЗ.	7
	1.5.2 Федеральный закон Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 N 123-ФЗ.	17
	1.5.3 Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 (в случае отклонения для объектов сетей газораспределения и газопотребления).	19
	1.6 Обоснование соблюдений требований технических регламентов.	19
	1.7 Обоснование соблюдений санитарно-гигиенических требований.	19
	1.8 Обоснование соблюдений требований инженерных сетей.	20
	1.9 Обоснование соблюдений экологических требований.	20
	1.10Обоснование соблюдений требований гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций	21
	1.11 Обоснование соблюдений требований объектов культурного наследия.	21
	1.12 Обоснования отсутствия экономической эффективности в использовании участка без отклонения от предельных параметров разрешённого строительства.	21
	1.15 Заключение.	24

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Заказчик: Баняс И.В. Заказ: 12-2021-С

Магазин расположенный по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Красная, 119

Изм.	№уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Костырко			08.21
Разработ.		Ковригина			08.21

Магазин	Стадия	Лист	Листов
	П	1	2
Содержание	ООО "Кубаньстройгрупп". г. Кореновск		

Формат А4

Обозначение	Наименование	Лист
	Раздел 2. Графическая часть	26
11-2021-ГЧ	Схема планировочной организации земельного участка расположенного по адресу: г. Усть-Лабинск, ул. Красная, 119 М 1:500.	26
	Технико-экономические показатели	27
	Приложение	
	Свидетельство СРО	

Изм.	№уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Костырко			08.21
Разработ.		Ковригина			08.21

Заказчик: Баняс И.В. Заказ: 12-2021-С

Магазин расположенный по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Красная, 119

Магазин	Стадия	Лист	Листов
	П	2	2
Содержание	ООО "Кубаньстройгрупп". г. Кореновск		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А4

Раздел 1. Пояснительная записка.

1.1 Основания для подготовки заключения

На основании:

- ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Градостроительного регламента земельного участка, установленного в составе Правил землепользования и застройки Усть-Лабинского городского поселения, утвержденными решением Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района 25 ноября 2008 г. № 2 протокол №35 (в ред. от 24.12.2020 № 1 протокол №25
- Топографического плана, подготовленного Усть-Лабинским отделением Южного филиала АО "Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ" 14.01.2021г.

В соответствии с Правила землепользования и застройки утверждены решением Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 25 ноября 2008 года № 2, протокол №35 (в ред. от 24 декабря 2020 года №1, протокол №25) земельный участок относится к территориальной зоне: Ж-1А . Объемно-пространственное решение проектируемого здания не соответствует предельным параметрам разрешённого строительства в части минимального отступа от границ земельного участка. Для вида условно разрешенного использования земельного участка 4.4 Магазины установлены минимальные отступы от границ земельного участка 3 м и максимальный процент застройки объекта капитального строительства 3 эт. – 80%;

Выкипировка карты градостроительного зонирования г. Усть-Лабинска в части рассматриваемой территории представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – выкипировка карты градостроительного зонирования г. Усть-Лабинска в части рассматриваемой территории.



						Заказчик: Баняс И.В.	Заказ: 12-2021-ПЗ
						Магазин расположенный по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Красная, 119	
Изм.	№уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
ГИП		Костырко			08.21	Магазин	Стадия: П; Лист: 1; Листов: 21
Разработ.		Ковригина			08.21		
						Раздел 1	ООО "Кубаньстройгрупп". г. Кореновск

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А4

Целью заключения является получение государственной услуги Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, строительства объекта капитального строительства на территории г. Усть-Лабинска в части минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений. Чертеж градостроительного плана земельного участка представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Чертеж градостроительного плана земельного участка



Изм.	№уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Заказчик: Баняс И.В.	Заказ: 12-2021-ПЗ
						Магазин расположенный по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Красная, 119	
ГИП		Костырко			08.21	Магазин	Стадия: П; Лист: 2; Листов: 21
Разработ.		Ковригина			08.21		
						Раздел 1	ООО "Кубаньстройгрупп". г. Кореновск

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А4

1.2.Существующее положение.

Земельный участок расположен в западном районе Усть-Лабинского городского поселения и ограничен с севера, запада и востока индивидуальной жилой застройкой,с юга участок имеет выход на ул. Красная. Для участка характерен существенный рельеф с перепадом отметок в северном направлении, перепад высот составляет 0,2м.

- Адрес (местоположение): территория в границах улицы Красная в западном районе города Усть-Лабинска.
- Площадь земельного участка с кадастровым номером 23:35:05120001:43- 905 м^2
- Категория земель: земли населенных пунктов

1.3 Характеристики размещаемого объекта капитального строительства, планируемого к строительству, на земельном участке предполагается строительство объекта капитального строительства.

- Нежилое строение (магазин);
- Этажностью- 1 надземный этаж;
- Площадью застройки 290,00 кв. м;

Проектные рассстояния от границ земельного участка до проектируемого объекта капитального строительства составляют: - 0,6 и 3,0 м.

Характеристики конструкций планируемого к размещению объекта капитального строительства:

Фундамент: монолитная железобетонный , класс бетона В15 ГОСТ 26633-2012, армирование осуществляется арматурой периодического профиля ГОСТ 340282016;

Внутренние стены кирпич, толщиной 120,250мм, колонны монолитные железобетонные, шириной от 400 мм , длиной от 4500 мм, применяемый класс бетона В15 ГОСТ 26633-2012, армирование осуществляется арматурой периодического профиля ГОСТ 340282016;

Наружные стены: пенобетонные блоки 300 мм, минераловатные плиты(утеплитель) 50 мм, вентилируемый фасад 30 мм;

Кровля: двухскатная, не эксплуатируемая с внутренним водостоком

Заполнение оконных проемов: остекление окон с алюминиевым профилем и двухкамерным стеклопакетом;

Заполнение дверных проемов: металлические противопожарные двери.

Планировочное и/или объемно-пространственное решение проектируемого объекта не соответствует предельным параметрам разрешенного строительства, установленным градостроительным регламентом территориальной зоны Ж-1, утвержденным в ПЗЗ в части: о минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Требуемое отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:
уменьшение минимальных отступов земельного участка с востока до 0.6 м.
уменьшение минимальных отступов земельного участка с юга до 3.0 м.

1.4 Сведения, подтверждающие, что характеристики земельного участка, неблагоприятны для застройки

Конфигурация участка: имеет неправильную форму, образуемую неперпендикулярно расположенными друг к другу улицей Красная и примыкающими соседними земельными участками, а также на соседних участках имеются здания и строения от которых необходимо обеспечить противопожарные разрывы не менее 6м.

1.5 Подтверждение соблюдения требований технических регламентов.

В соответствии с ч. 1 ст. 40 Градостроительного кодекса РФ правообладатели земельных

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	№уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Заказчик: Баняс И.В.	Заказ: 12-2021-ПЗ		
						Магазин расположенный по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Красная, 119			
ГИП		Костырко			08.21	Магазин	Стадия	Лист	Листов
Разработ.		Ковригина			08.21		П	3	21
						Раздел 1	ООО "Кубаньстройгрупп". г. Кореновск		

Формат А4

участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики,которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов .

1.5.1 Федеральный закон Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 N 384-ФЗ.

Таблица 2

Требования технического регламента (обосновывается в случае применения для планируемого отклонения)	Обоснование соблюдения требования со ссылкой на нормативно-правовое законодательство и/или специальные технические условия / согласования уполномоченных органов (организаций).
– Требования механической безопасности. – Требования пожарной безопасности. – Требования безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях. – Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и сооружениях. – Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями. – Требования доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения. – Требования энергетической эффективности зданий и сооружений. – Требования безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду.	
ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения". Разделы 1 (пункт 1.2), 3, 4 (пункты 4.1, 4.2), 5 (за исключением пункта 5.2.6), 6 (за исключением пункта 6.1.1), 7 – 13. (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.09.2015 N 1033)	Соблюдается. Фундамент монолитный железобетонный, класс бетона В15 ГОСТ 26633-2015, армирование осуществляется арматурой периодического профиля ГОСТ 34028-2016; Колонны наружные стены монолитные железобетонные толщиной 400 мм, внутренние колонны монолитные железобетонные, шириной от 400 мм , длиной от 4500 мм, применяемый класс бетона В15 ГОСТ 26633-2012, армирование осуществляется арматурой периодического профиля ГОСТ 34028-2016; Перекрытия монолитные железобетонные, толщиной выше отм. 0.000 – 200 мм, выполняются из бетона класса В25 ГОСТ 26633-2015
ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния". Разделы 1, 6 (пункты 6.2.5, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, 6.4.18, 6.4.19, 6.4.20), приложения Б, В, К, Л.	Соблюдается. При строительстве используется геодезическая съемка здания на каждом этапе возведения конструкций для общего мониторинга.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	№уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Заказчик: Баняс И.В.	Заказ: 12-2021-ПЗ		
						Магазин расположенный по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Красная, 119			
ГИП		Костырко			08.21	Магазин	Стадия	Лист	Листов
Разработ.		Ковригина			08.21		П	4	21
						Раздел 1	ООО "Кубаньстройгрупп". г. Кореновск		

Формат А4

ГОСТ 18105-2010 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности". Разделы 1, 4 (пункты 4.1 – 4.4, 4.8), 5 (пункты 5.5 – 5.10), 8 (пункты 8.2 – 8.4, 8.7)	Соблюдается. При заливке железобетонных конструкций использовать лабораторию для подтверждения класса прочности бетона
ГОСТ Р 52044-2003 "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения". Разделы 5 (пункты 5.1, 5.2, 5.4, 5.7), 6 (пункты 6.1, 6.4, 6.12, 6.13).	Не требуется. Размещение рекламы не предусматривается
СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции". Разделы 1, 4 (пункт 4.4), 6 – 10	Соблюдается. Перекрытия монолитные железобетонные, толщиной выше отм. 0.000 – 200 мм, выполняются из бетона класса В25 ГОСТ 26633-2015, армирование осуществляется арматурой периодического профиля ГОСТ 34028-2016.
СП 16.13330.2020 "СНиП II-23-81* "Стальные конструкции". Разделы 1, 4 – 6, 7 (за исключением пункта 7.3.3), 8 (за исключением пунктов 8.5.1, 8.5.9), 9 – 14, 15 (за исключением пункта 15.5.3), 16 – 18, приложения Д, Е, Ж.	Соблюдается. Фундамент армирование осуществляется арматурой периодического профиля ГОСТ 34028-2016. В перекрытиях армирование осуществляется арматурой периодического профиля ГОСТ 34028-2016.
СП 17.13330.2017 "СНиП II-26-76 "Кровли". Разделы 1, 4 (пункты 4.1 – 4.3, 4.5, 4.6, 4.8, 4.10 – 4.13, 4.15), 5 (за исключением пунктов 5.19, 5.30), 6 – 8, 9 (пункты 9.3, 9.5 – 9.7, 9.9 – 9.14).	Соблюдается. Конструкция кровли двухскатная, не эксплуатируемая с внутренним водостоком.
СП 18.13330.2017 "СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий". Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.4, 4.10, 4.14, 4.16, 4.17, 4.22), 5 (пункты 5.37, 5.38, 5.41, 5.42, 5.44 – 5.46, 5.63, 5.72, 5.74, 5.75), 6 (пункты 6.4, 6.9 – 6.15, 6.17, 6.21, 6.22).	Не требуется. Размещение промышленных предприятий не предусматривается.
СП 19.13330.2019 "СНиП II-97-76 "Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий". Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.2, 4.6, 4.10, 4.12, 4.14 – 4.16, 4.18), 5 (пункт 5.20), 6 (пункты 6.5, 6.9).	Не требуется. Размещение сельскохозяйственных предприятий не предусматривается.
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия". Разделы 1 (пункт 1.1), 4, 6 – 15, приложения В – Е.	Соблюдается. Расчетными нагрузками являются: собственный вес конструкций здания, ветровая нагрузка, снеговая нагрузка, нагрузка от оборудования, эксплуатационная нагрузка от людей – 250 кг/кв.м.
СП 21.13330.2012 "СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах". Разделы 1, 4 (пункты 4.3 – 4.7, 4.10, 4.11, 4.14 – 4.16), 5 (пункты 5.1.3 – 5.1.9, 5.3.1 – 5.3.4, 5.3.6, 5.4.1, 5.4.5 – 5.4.8, 5.5.1 – 5.5.3, 5.5.6 – 5.5.8, 5.5.10, 5.5.12, 5.5.14, 5.5.16), 6 (пункты 6.1.5, 6.3.1, 6.4.3, 6.4.13, 6.4.15, 6.4.22).	Не требуется. Просадочные грунты на участке отсутствуют
СП 22.13330.2016 "СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений". Разделы 1, 4 (пункты 4.2, 4.4, 4.8, 4.12, 4.20), 5 (пункты 5.1.3, 5.1.7, 5.2.1 – 5.2.4, 5.2.6, 5.3.16, 5.3.17, 5.4.1 – 5.4.3, 5.4.12, 5.4.14, 5.4.15, 5.5.3 – 5.5.7, 5.5.9, 5.5.10, 5.6.3, 5.6.5 – 5.6.9, 5.6.13, 5.6.16, 5.6.25, 5.6.26, 5.7.1, 5.7.3 – 5.7.14, 5.8.1 – 5.8.13), 6 (пункты 6.1.1 – 6.13.7), 7, 9 (пункты 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.9, 9.11, 9.12, 9.14 – 9.19, 9.21 – 9.38), 10 (пункты 10.1 – 10.3, 10.5, 10.6, 10.8, 10.10 – 10.17), 11 (пункты 11.2, 11.3, 11.4, 11.9, 11.12, 11.13, 11.16, 11.17, 11.18, 11.22, 11.23, 11.24), 12 (пункты 12.4, 12.8), приложения Л, М.	Соблюдается. Местные грунты – Суглинок.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	№уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Костырко			08.21
Разработ.		Ковригина			08.21

Заказчик: Баняс И.В.

Заказ: 12-2021-ПЗ

Магазин расположенный по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Красная, 119

Магазин	Стадия	Лист	Листов
	П	5	21
Раздел 1	ООО "Кубаньстройгрупп". г. Кореновск		

Формат А4

СП 23.13330.2011 "СНиП 2.02.02-85* "Основания гидротехнических сооружений". Разделы 1, 4 (пункты 4.7 – 4.10), 7 – 14, приложения В, Г.	Не требуется. Размещение гидротехнических сооружений не предусматривается.
СП 24.13330.2021 "СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты". Разделы 1, 4 (пункты (4.1 – 4.4, 4.7 – 4.10), 5 (пункты 5.10, 5.11), 6 (пункты 6.7 – 6.11), 7 (пункты 7.1.1 – 7.1.10, 7.1.12 – 7.1.16, 7.2.1 – 7.6.12), 8 (пункты 8.8 – 8.10, 8.11, 8.13 – 8.15, 8.17 – 8.19), 9 (пункты 9.2 – 9.15, 9.17, 9.19), 10 (пункты 10.3 – 10.7), 11 (пункты 11.5 – 11.9, 11.12, 11.13), 12 (пункты 12.2 – 12.12, 12.15), 13 (пункты 13.6, 13.7), 14 (пункты 14.2 – 14.7), 15 (пункты 15.3 – 15.8).	Не требуется. Фундамент: монолитный железобетонный класс бетона В15 ГОСТ 26633-2012, армирование осуществляется арматурой периодического профиля ГОСТ 34028-2016.
СП 25.13330.2020 "СНиП 2.02.04-88 "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах". Разделы 1, 4 (пункты 4.2, 4.4, 4.5), 5 (пункты 5.5 – 5.8), 6 (пункты 6.1.2 – 6.1.3, 6.3.1 – 6.3.14, 6.5.7), 7 (пункты 7.1.1, 7.2.6, 7.2.8 – 7.2.12, 7.2.15 – 7.2.17, 7.3.1 – 7.4.6), 8, 9, 10, 11, 12, 13 (пункты 13.3. 13.6 – 13.8), 14 (пункты 14.1, 14.3 – 14.11, 14.16 – 14.19), 15 (пункты 15.2, 15.5 – 15.8), 16, приложения Г, Д, Е.	Не требуется. Грунты участка не относятся к вечномерзлым
СП 26.13330.2012 "СНиП 2.02.05-87 "Фундаменты машин с динамическими нагрузками". Разделы 1, 4 – 7.	Не требуется. Установка машин с динамическими нагрузками не предусматривается.
СП 28.13330.2017 "СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии". Разделы 1, 5 (за исключением пункта 5.5.5), 6 (пункты 6.4 – 6.13), 7, 8, 9 (за исключением пункта 9.3.8), 10, 11 (пункты 11.1, 11.2, 11.5 – 11.9), приложения Б – Г, Ж, Л, Р, У, Х, Ч.	Соблюдается. Все железобетонные конструкции будут защищены гидроизоляцией обмазочной в два слоя. Все металлоконструкции будут окрашены грунтом ГФ-021 и краской ПФ-115.
СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий". Разделы 1, 4 (пункт 4.1), 5 (пункты 5.1.1 – 5.1.6, абзацы первый и десятый пункта 5.2.2, пункты 5.2.7 – 5.2.11, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.13, 5.4.14, 5.4.16, 5.4.17, 5.5.1 – 5.6.8), 6 (за исключением пункта 6.4.15), 7 (пункты 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.7, 7.1.9 – 7.1.11, 7.2.1, 7.2.5, 7.3.1, 7.3.3, 7.3.5, 7.3.8, 7.3.10, 7.3.12, 7.3.14, 7.3.15, 7.3.17, 7.3.18 – 7.3.20, 7.4.1, 7.4.6 – 7.4.9), 8 (пункты 8.1.2, 8.1.3, 8.2.1 – 8.4.5, 8.5.2 – 8.5.7, 8.6.2, 8.6.14), 9, 10 (пункты 10.1, 10.2, 10.8).	Соблюдается. Применяются современные ПВХ и НПВХ трубы диаметром 50мм имеющие все сертификаты соответствия.
СП 31.13330.2021. "СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Разделы 1, 4 (пункт 4.3), 5 (пункт 5.10) 7 (пункт 7.6), 8 (пункты 8.10, 8.84 – 8.86), 9 (пункты 9.2, 9.15, 9.112, 9.113, 9.117, 9.118, 9.127 – 9.130, 9.132, 9.155, 9.160, 9.179, 9.182, 9.183), 11 (пункты 11.8, 11.52, 11.53, 11.56, 11.57), 12 (пункт 12.3), 14 (пункты 14.39, 14.42), 15 (пункты 15.3, 15.4, 15.5, 15.9, 15.10, 15.13, 15.22, 15.28, 15.29, 15.30, 15.36 – 15.40), 16 (пункты 16.1 – 16.3, 16.5, 16.10, 16.14 – 16.17, 16.19 – 16.23, 16.31 – 16.48, 16.58 – 16.67, 16.92 – 16.128).	Соблюдается. Применяются современные ВГП трубы с цинковым покрытием, имеющие все сертификаты соответствия.
СП 32.13330.2018 "СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Разделы 1, 4 (пункты 4.8, 4.9, 4.11, 4.12), 5 (пункт 5.1.1 – 5.1.10), 6 (пункты 6.7.1, 6.7.2, 6.8.2), 7 (пункты 7.1.1, 7.6.1 – 7.7.7), 8 (пункты 8.1.1, 8.2.1, 8.2.19, 8.2.20), 9 (9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.9, 9.2.14.1), 10 (пункты 10.1.3, 10.2.9), 11 (пункты 11.1.1, 11.1.2, 11.1.4, 11.2.1, 11.2.2), 12.	Соблюдается. Применяются современные НПВХ трубы диаметром 110 мм напорные и безнапорные. Для сбора ливневых стоков предусматривается установка накопителя. Для сбора отходов бытовой канализации предусматривается установка септика.
СП 33.13330.2012 "СНиП 2.04.12-86 "Расчет на прочность стальных трубопроводов". Разделы 1, 5 – 9.	Соблюдается. Применяются современные ВГП трубы с цинковым покрытием, имеющие все сертификаты соответствия. Производится гидравлический расчет для подбора сечения применяемой трубы.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	№уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Костырко			08.21
Разработ.		Ковригина			08.21

Заказчик: Баняс И.В. Заказ: 12-2021-ПЗ

Магазин расположенный по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Красная, 119

Магазин	Стадия	Лист	Листов
	П	6	21
Раздел 1	ООО "Кубаньстройгрупп". г. Кореновск		

Формат А4

СП 34.13330.2021"СНиП 2.05.02-85* "Автомобильные дороги". Разделы 1, 7 (пункты 7.1 – 7.5, 7.25 – 7.35, 7.40 – 7.63), 8 (пункты 8.1 – 8.5, 8.7 – 8.14, 8.16, 8.17, 8.19 – 8.38), 9 (пункт 9.5), 10 (пункты 10.4 – 10.13, 10.17 – 10.22), 11 (пункты 11.6, 11.8, 11.13), 12 (за исключением пункта 12.21).	Не требуется. Устройство автомобильных дорог не предусмотрено
СП 35.13330.2011 "СНиП 2.05.03-84* "Мосты и трубы". Разделы 1, 5, 6 (за исключением пунктов 6.12, 6.23), 7 (пункты 7.1 – 7.48, 7.117 – 7.186), 8 (8.1 – 8.8, 8.110, 8.111, 8.113 – 8.136, 8.160 – 8.189), 9 (пункты 9.1 – 9.18, 9.37 – 9.47), 10 (пункты 10.1 – 10.5, 10.44 – 10.87), 11 (пункты 11.1 – 11.3, 11.20 – 11.26), приложения А, Б, Г, Е, Ж, К, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ш, Щ, Э, Ю, Я, приложения 1 – 5.	Не требуется. На участке отсутствуют мосты и трубы.
СП 36.13330.2012 "СНиП 2.05.06-85* "Магистральные трубопроводы". Разделы 1 (пункт 1.1), 5 (пункты 5.5 – 5.6), 7 (пункты 7.6 – 7.10, 7.15 – 7.18, 7.20, 7.22, 7.24, 7.25), 8 (пункты 8.1.3, 8.2.6, 8.2.11), 10 (пункты 10.2.1 – 10.3.7), 11 – 14, 16, 17 (пункты 17.1.1 – 17.1.21).	Не требуется. На участке отсутствуют магистральные трубопроводы.
СП 37.13330.2012 "СНиП 2.05.07-91* "Промышленный транспорт". Разделы 1, 5 (пункты 5.2.9 – 5.2.11, 5.3.9, 5.3.10, 5.3.15, 5.3.16, 5.4.1 – 5.5.27, 5.6.19 (за исключением абзаца первого пункта 5.6.19), пункты 5.7.1 – 5.7.10, первое предложение пункта 5.9.4, абзацы первый и четвертый пункта 5.9.6, абзацы второй – пятый пункта 5.9.7, пункты 5.11.8, 5.12.15, 5.12.20, 5.12.28, 5.14.1 – 5.14.39, 5.17.2), 6 (пункты 6.2.3, 6.3.1 – 6.3.34, 6.5.1 – 6.5.15, 6.7.1 – 6.7.6, 6.10.1 – 6.10.10, 6.12.1 – 6.12.9), 7 (пункты 7.3.1 – 7.6.12, 7.10.4), 8 (пункт 8.7.2), 9 (пункты 9.1.4, 9.2.1 – 9.2.7, 9.4.4, 9.4.8, 9.4.13, 9.4.14, 9.5.1 – 9.6.8), 10 (пункты 10.4.9, 10.4.10, 10.7.3, 10.7.4, 10.8.1 – 10.8.11), 11 (пункт 11.3.1) (пункты 10.1.3, 10.2.9), 11 (пункты 11.1.1, 11.1.2, 11.1.4, 11.2.1, 11.2.2), 12.	Не требуется. На участке отсутствует промышленный транспорт
СП 33.13330.2012 "СНиП 2.04.12-86 "Расчет на прочность стальных трубопроводов". Разделы 1, 5 – 9.	Соблюдается. Применяются современные ВГП трубы с цинковым покрытием, имеющие все сертификаты соответствия. Производится гидравлический расчет для подбора сечения применяемой трубы.
СП 34.13330.2021 "СНиП 2.05.02-85* "Автомобильные дороги". Разделы 1, 7 (пункты 7.1 – 7.5, 7.25 – 7.35, 7.40 – 7.63), 8 (пункты 8.1 – 8.5, 8.7 – 8.14, 8.16, 8.17, 8.19 – 8.38), 9 (пункт 9.5), 10 (пункты 10.4 – 10.13, 10.17 – 10.22), 11 (пункты 11.6, 11.8, 11.13), 12 (за исключением пункта 12.21).	Не требуется. Устройство автомобильных дорог не предусмотрено
СП 35.13330.2011 "СНиП 2.05.03-84* "Мосты и трубы". Разделы 1, 5, 6 (за исключением пунктов 6.12, 6.23), 7 (пункты 7.1 – 7.48, 7.117 – 7.186), 8 (8.1 – 8.8, 8.110, 8.111, 8.113 – 8.136, 8.160 – 8.189), 9 (пункты 9.1 – 9.18, 9.37 – 9.47), 10 (пункты 10.1 – 10.5, 10.44 – 10.87), 11 (пункты 11.1 – 11.3, 11.20 – 11.26), приложения А, Б, Г, Е, Ж, К, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ш, Щ, Э, Ю, Я, приложения 1 – 5.	Не требуется. На участке отсутствуют мосты и трубы.
СП 36.13330.2012 "СНиП 2.05.06-85* "Магистральные трубопроводы". Разделы 1 (пункт 1.1), 5 (пункты 5.5 – 5.6), 7 (пункты 7.6 – 7.10, 7.15 – 7.18, 7.20, 7.22, 7.24, 7.25), 8 (пункты 8.1.3, 8.2.6, 8.2.11), 10 (пункты 10.2.1 – 10.3.7), 11 – 14, 16, 17 (пункты 17.1.1 – 17.1.21).	Не требуется. На участке отсутствуют магистральные трубопроводы.
СП 37.13330.2012 "СНиП 2.05.07-91* "Промышленный транспорт". Разделы 1, 5 (пункты 5.2.9 – 5.2.11, 5.3.9, 5.3.10, 5.3.15, 5.3.16, 5.4.1 – 5.5.27, 5.6.19 (за исключением абзаца первого пункта 5.6.19), пункты	Не требуется. На участке отсутствует промышленный транспорт

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	№уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Костырко			08.21
Разработ.		Ковригина			08.21

Заказчик: Баняс И.В. Заказ: 12-2021-ПЗ

Магазин расположенный по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Красная, 119

Магазин	Стадия	Лист	Листов
	П	7	21
Раздел 1	ООО "Кубаньстройгрупп". г. Кореновск		

Формат А4

5.7.1 – 5.7.10, первое предложение пункта 5.9.4, абзацы первый и четвертый пункта 5.9.6, абзацы второй – пятый пункта 5.9.7, пункты 5.11.8, 5.12.15, 5.12.20, 5.12.28, 5.14.1 – 5.14.39, 5.17.2), 6 (пункты 6.2.3, 6.3.1 – 6.3.34, 6.5.1 – 6.5.15, 6.7.1 – 6.7.6, 6.10.1 – 6.10.10, 6.12.1 – 6.12.9), 7 (пункты 7.3.1 – 7.6.12, 7.10.4), 8 (пункт 8.7.2), 9 (пункты 9.1.4, 9.2.1 – 9.2.7, 9.4.4, 9.4.8, 9.4.13, 9.4.14, 9.5.1 – 9.6.8), 10 (пункты 10.4.9, 10.4.10, 10.7.3, 10.7.4, 10.8.1 – 10.8.11), 11 (пункт 11.3.1)	
СП 38.13330.2018 "СНиП 2.06.04-82* "Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)". Разделы 1, 4 – 7.	Не требуется. На участке отсутствуют гидротехнические сооружения.
СП 39.13330.2012 "СНиП 2.06.05-84* "Плотины из грунтовых материалов". Разделы 1, 4 – 8.	Не требуется. На участке отсутствуют плотины.
СП 40.13330.2012 "СНиП 2.06.06-85 "Плотины бетонные и железобетонные". Разделы 1, 4 – 8.	Не требуется. На участке отсутствуют плотины.
СП 41.13330.2012 "СНиП 2.06.08-87 "Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений". Разделы 1, 5 (пункты 5.5 – 5.8, 5.13 – 5.28, 5.30 – 5.35), 6 (пункты 6.1, 6.1.1, 6.2, 6.6 – 6.8, 6.10 – 6.13, 6.15 – 6.22, 6.26 – 6.31), 7 – 10.	Не требуется. На участке отсутствуют гидротехнические сооружения.
СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Разделы 1 (пункт 1.1), 4, 5 (за исключением пунктов 5.4, 5.7), 6 (за исключением пункта 6.3), 8 (пункты 8.2 – 8.6, 8.8, 8.9, 8.12 – 8.20, 8.24 – 8.26), 9, 10 (пункты 10.1 – 10.5), 11 (пункты 11.1 – 11.24, 11.25 (таблица 10, за исключением примечания 4), 11.26, 11.27), 12 (за исключением пункта 12.33), 13, 14.	Соблюдается. В генеральном плане земельный участок относится к функиональной зоне Ж-1
СП 43.13330.2012 "СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий". Разделы 1, 4 (пункты 4.6, 4.17), 5 (пункты 5.3.5, 5.3.7 – 5.3.14, 5.4.11 – 5.4.26), 6 (пункты 6.1.8, 6.1.19, 6.1.22, 6.1.30, 6.1.31, 6.1.47, 6.2.10), 7 (пункты 7.1.9, 7.1.10, 7.2.8, 7.2.9, 7.2.10, 7.3.23, 7.3.26 – 7.3.28, 7.3.29, 7.3.30, 7.3.33 – 7.3.56, 7.4.8, 7.4.11), 8 (пункты 8.1.7, 8.2.11, 8.2.17, 8.3.10, 8.3.11, 8.3.15 – 8.3.25, 8.4.5, 8.5.6), 9 (пункты 9.1.21, 9.1.34, 9.1.37, 9.2.12, 9.3.24, 9.3.26, 9.3.29, 9.3.33, 9.3.39, 9.3.47, 9.3.49, 9.4.3, 9.5.9).	Не требуется. На участке отсутствуют промышленные предприятия.
СП 45.13330.2017 "СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". Разделы 1, 6(пункты 6.1.10, 6.1.12, 6.1.14, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.19, 6.1.21), 8 (пункты 8.3, 8.19), 10, 11 (пункты 11.30, 11.43), 12 (пункт 12.7.5, таблица 12.1, пункт 12.8.18, позиция 2 таблицы 12.2), 14 (пункт 14.1.29, таблица 14.4), 15 (пункт 15.7), 16 (пункт 16.4.10), 19 (пункт 19.19, таблица 19.1).	Соблюдается. Разрабатываются проект организации строительства (ПОС)
СП 46.13330.2012 "СНиП 3.06.04-91 "Мосты и трубы". Разделы 1, 7 (пункты 7.6, 7.9, 7.40, 7.51), 8 (пункты 8.9, 8.21), 9 (пункты 9.17 9.73), 10 (пункты 10.57 – 10.59, 10.61, 10.78), 11 (пункты 11.9, 11.30), 13 (пункт 13.8)	Не требуется. На участке отсутствуют мосты и трубы.
СП 47.13330.2016 "СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения". Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.8, 4.12 – 4.15, 4.17, 4.19 (первое и третье предложения пункта 4.22), 5 (пункты 5.1.1.2, 5.1.1.5 – 5.1.1.7, 5.1.1.9, 5.1.1.16 – 5.1.1.19, 5.1.2.5, 5.1.2.8, 5.1.2.13, 5.1.3.1.2, 5.1.3.4.2, 5.1.3.4.3, 5.1.3.5.4, 5.1.4.4, 5.1.4.5,	Соблюдается. Подготавливаются разделы инженерные изысканий

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	№уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Костырко			08.21
Разработ.		Ковригина			08.21

Заказчик: Баняс И.В. Заказ: 12-2021-ПЗ

Магазин расположенный по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Красная, 119

Магазин	Стадия	Лист	Листов
	П	8	21
Раздел 1	ООО "Кубаньстройгрупп". г. Кореновск		

Формат А4

5.1.6.2, 5.1.6.4, 5.1.6.8, 5.4.4, подраздел 5.6), 6 (пункты 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, абзац последний пункта 6.3.5, пункты 6.3.6 – 6.3.8, 6.3.15, 6.3.17, 6.3.21, 6.3.23, 6.3.26, 6.3.28 – 6.3.30, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.8, 6.7.1 – 6.7.5), 7 (пункты 7.1.6, 7.4.5, 7.4.6, 7.6.1 – 7.6.5), 8 (пункты 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2, 8.3.3, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1 – 8.5.4), приложения А, Б, В, Г.	
СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий". Разделы 1, 4 (пункты 4.3, 4.4), 5 (пункты 5.1, 5.2, 5.4 – 5.7), 6 (пункт 6.8), 7 (пункт 7.3), 8 (подпункты "а" и "б" пункта 8.1), 9 (пункт 9.1), приложение Г.	Соблюдается. Стены здания – пенобетонные блоки 300 мм, минераловатные плиты (утеплитель) 50 мм, вентилируемый фасад 30 мм . Окна – остекление окон с алюминиевым профилем и двухкамерным стеклопакетом.
ССП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 "Защита от шума". Разделы 1, 4 (пункты 4.2 – 4.5), 5, 6 (пункты 6.1, 6.3), 7, 8, 9 (пункты 9.1 – 9.6, 9. 17 – 9.21), 10 (пункты 10.1, 10.3 – 10.16), 11 (пункты 11.1 – 11.21, 11.26), 12.	Соблюдается. Стены здания – пенобетонные блоки 300 мм, минераловатные плиты (утеплитель) 50 мм, вентилируемый фасад 30 мм При прокладке инженерных систем внутри здания использовать изоляцию.
СП 52.13330.2016 "СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение". Разделы 1 (пункты 1.1, 1.2), 4 – 6, 7 (пункты 7.1 – 7.35, 7.37, 7.38, 7.40, 7.45 – 7.86, 7.101 – 7.122), приложение К	Соблюдается. Освещенность не менее 50 Лк
"Производственные здания". Разделы 1, 4 (пункты 4.5, абзац последний пункта 4.6, пункт 4.11), 5 (пункты 5.1, 5.4, 5.7 – 5.9, 5.11 – 5.12, 5.15 – 5.20, 5.23 – 5.26, 5.29, 5.30, 5.33, 5.34, 5.36). Не требуется. На участке не размещаются производственные здания. СП 58.13330.2012 "СНиП 33-01-2003 "Гидротехнические сооружения. Основные положения". Разделы 1, 4 – 8, приложения А, Б, Г, Д, Е.	Не требуется. На участке отсутствуют гидротехнические сооружения.
СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Разделы 1 (пункты 1.1 – 1.6), 2, 4 (пункты 4.1.2 – 4.1.11, абзацы первый – пятый пункта 4.1.12, пункты 4.1.14 – 4.1.16, абзац первый пункта 4.1.17, пункты 4.2.1 – 4.2.4, 4.2.6, 4.3.1, 4.3.3 – 4.3.5, 4.3.7), 5 (пункты 5.1.1 – 5.1.3, абзацы первый – третий и пятый пункта 5.1.4, абзац первый пункта 5.1.5, пункты 5.1.6 – 5.1.8, 5.2.1 – 5.2.4, 5.2.6 – 5.2.11, 5.2.13, абзацы первый и второй пункта 5.2.14, пункты 5.2.15 – 5.2.17, абзац первый пункта 5.2.19, пункты 5.2.20 – 5.2.32, абзац второй пункта 5.2.33, пункты 5.2.34, 5.3.1 – 5.3.9, 5.4.2, 5.4.3, 5.5.1, 5.5.2, абзац первый пункта 5.5.3, пункты 5.5.4 – 5.5.7), 6 – 8, приложение Г.	Соблюдается. Проектные решения обеспечивают для маломобильных групп населения (МГН) условия использовния в полном объеме помещений для безопасного осуществления необходимой деятельности самостоятельно либо с помощью сопровождающего, а также эвакуации в случае чрезвычайной ситуации.
СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Разделы 1, 4 (за исключением пункта 4.7), 5 (за исключением пункта 5.3), 6.1 (пункты 6.1.2 – 6.1.4, 6.1.6, 6.1.7), 6.2 (пункты 6.2.4 – 6.2.6, 6.2.8 – 6.2.10), 6.3 (пункты 6.3.2 – 6.3.8), 6.4 (пункты 6.4.1 – 6.4.3, 6.4.5, 6.4.7 – 6.4.9, 6.4.11, 6.4.14), 6.5 (пункты 6.5.3 – 6.5.8), 7 (пункты 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5 – 7.1.10, 7.1.12, 7.1.18, 7.2.1 – 7.3.5, 7.4.1 – 7.4.4, 7.4.6, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5, 7.5.11, 7.6.1 – 7.6.5, 7.9.4 – 7.9.16, 7.10.2, 7.10.3, 7.10.6, 7.10.7, 7.11.1 – 7.11.14), 8, 9 (пункты 9.5, 9.7 – 9.14, 9.16, 9.23), 10, 11 (пункты 11.4.3 – 11.4.7), 12, 13 (пункты 13.3 – 13.7), 14 (пункты 14.1, 14.2), приложения А – Д, Ж, И, К.	Соблюдается. Применяются стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75*, устанавливается система дымоудаления и подпора воздуха. Все применяемые материалы имеют сертификаты)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	№уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Костырко			08.21
Разработ.		Ковригина			08.21

Заказчик: Баняс И.В. Заказ: 12-2021-ПЗ

Магазин расположенный по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Красная, 119

Магазин	Стадия	Лист	Листов
	П	9	21
Раздел 1	ООО "Кубаньстройгрупп". г. Кореновск		

Формат А4

СП 61.13330.2012 "СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов". Разделы 1, 5 (пункты 5.9, 5.18, 5.19)	Соблюдается. Применяется негорючая изоляция трубчатая толщиной 13мм. СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2012
"Газораспределительные системы". Разделы 1, 4 (пункты 4.12 – 4.14, 4.2, 4.5, 4.6, 4.10), 5 (пункты 5.1.2 – 5.1.4, 5.1.8, 5.2.1, 5.2.4, 5.3.2 – 5.3.5, 5.4.1 – 5.4.4, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.6.1 – 5.6.7, 5.7.2), 6 (пункты 6.2.3, 6.3.2 – 6.3.5, 6.4.1 – 6.4.4, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.11, 6.5.13), 7 (пункты 7.1, 7.2, 7.4, 7.6 – 7.9), 8 (пункты 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.7, 8.2.2 – 8.2.4), 9 (пункты 9.1.2, 9.1.6, 9.1.7, 9.3.2 – 9.3.4, 9.4.2 – 9.4.4, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.15 – 9.4.17, 9.4.21 – 9.4.24), 10 (за исключением пункта 10.4.1).	Соблюдается.
СП 63.13330.2018 "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения". Разделы 1, 4 – 10, 11 (пункты 11.1.2 – 11.1.5, 11.2.1 – 11.2.3, 11.2.6 – 11.2.8, 11.4.2 – 11.4.6, 11.5.2), 12, 13.	Соблюдается. Перекрытия монолитные железобетонные, толщиной – 200 мм, выполняются из бетона класса В15 ГОСТ 26633-2012, армирование осуществляется арматурой периодического профиля ГОСТ 34028-2016. Все материалы имеют сертификаты соответствия.
СП 64.13330.2017 "СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции". Разделы 1 (пункт 1.1, 1.2, 1.7), 4 (пункты 4.2 – 4.4, 4.11), 5, 6, 7, 8, приложение Е.	Не требуется. Деревянные конструкции не применяются.
СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". Разделы 1 (пункт 1.1), 3 (пункты 3.3, 3.5, 3.6, 3.20, 3.23), 4 (пункты 4.5.1, 4.5.3, подразделы 4.6, 4.9, пункты 4.10.6, 4.10.7, 4.12.1 – 4.12.3, 4.14.1 – 4.15.4, пункты 4.16.6, 4.19.11), 5 (пункты 5.2.3 – 5.2.6, 5.3.3, 5.3.6, 5.3.12, 5.3.13, 5.4.1 – 5.4.3, 5.11.1 – 5.11.17, 5.12.2 – 5.12.5, 5.16.4, 5.16.10, 5.16.11, 5.16.19 – 5.16.21, 5.16.24, 5.17.6, 5.17.8, 5.18.3, 5.18.8, 5.18.15, 5.18.16, 5.18.20), 6 (пункты 6.1.2, 6.1.7, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.11, 6.2.15, 6.3.1 – 6.6.3), 7 (пункты 7.3.23, 7.4.13, 7.6.19), 8 (пункт 8.1.7), 9 (пункты 9.1.4, 9.1.9, 9.2.9, 9.3.1, 9.11.1 – 9.12.5, 9.14.1 –9.14.3, 9.16.1 – 9.16.7, 9.18.1 – 9.18.5), 10.	Соблюдается. При сборке несущих и ограждающих конструкций применяются материалы, соответствующие ГОСТам и СП и имеющие сертификаты соответствия.
СП 78.13330.2012 "СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги". Разделы 1, 4 (пункт 4.2), 6 (пункт 6.6), 12 (пункт 12.5.3).	Не требуется. Устройство автомобильных дорог и проездов не предусмотрено.
СП 79.13330.2012 "СНиП 3.06.07-86 "Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний". Разделы 1, 4 – 9, 10 (пункты 10.3 – 10.5).	Не требуется. На участке отсутствуют мосты и трубы.
СП 86.13330.2022 "СНиП III-42-80* "Магистральные трубопроводы". Разделы 1, 6 (пункты 6.4.1 – 6.4.23), 8 (пункты 8.6.1, 8.6.2, 8.6.4), 9 (пункты 9.11.1 – 9.11.42), 10 (пункт 10.5.4), 11 (пункты 11.2.5, 11.5.1 – 11.6.12), 14 (пункт 14.3.1), 18 (пункты 18.1.4, 18.5.1 – 18.5.2, 18.6.3), 19 (пункты 19.3.1, 19.3.2, 19.3.6, 19.3.7, 19.3.12, 19.3.13, 19.5.2, 19.5.4, 19.5.6 – 19.5.11, 19.5.13), 23.	Не требуется. На участке отсутствуют магистральные трубопроводы.
СП 88.13330.2014 "СНиП II-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны". Разделы 1, 4 (пункты 4.1, 4.8 – 4.10, 4.14, 4.22), 5 (пункты 5.1, 5.2.1 – 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.1, 5.3.4, 5.3.6, 5.4.1 – 5.4.12, 5.5.1, 5.6.6, 5.6.7), 6 (пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.8, 6.2.1 – 6.2.4, 6.2.6 – 6.2.8), 7, 9, 10, 11 (пункты 11.1.5, 11.2.1 – 11.2.6, 11.3.2, 11.3.5, 11.3.8, 11.3.9), 12 (пункты 12.1	Не требуется. На участке отсутствуют сооружения гражданской обороны.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	№уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Костырко			08.21
Разработ.		Ковригина			08.21

Заказчик: Баняс И.В. Заказ: 12-2021-ПЗ

Магазин расположенный по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Красная, 119

Магазин	Стадия	Лист	Листов
	П	10	21
Раздел 1	ООО "Кубаньстройгрупп". г. Кореновск		

Формат А4

СП 89.13330.2016 "СНиП II-35-76 "Котельные установки". Разделы 1 (пункты 1.1, 1.2) 4, 5 (пункты 5.4, 5.8, 5.13, 5.18), 6 (пункты 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.15, 6.16, 6.20 - 6.44), 7 (абзацы первый и второй пункта 7.2, пункты 7.3 - 7.11, абзацы первый - третий пункта 7.12), 8, 9, 10 (пункты 10.1.1 - 10.1.14, 10.2.1 - 10.2.18, 10.6.1 - 10.6.9), 11 (пункты 11.6, 11.8, 11.16, 11.18, 11.21, 11.22, 11.26, 11.29, 11.30), 12 (пункты 12.2, 12.4 - 12.6, 12.11 - 12.13, 12.16 - 12.35), 13 (пункты 13.1 - 13.80), 14 (пункты 14.1, 14.2, 14.8, 14.12, 14.16, 14.17, 14.21, 14.24, 14.28), 15 (пункты 15.1, 15.3, 15.4, 15.7 - 15.16, 15.20, 15.22 - 15.25, 15.29 - 15.40, 15.42, 15.47 - 15.62), 16 (пункты 16.3 - 16.10, 16.13, 16.14, 16.17, 16.18, 16.20 - 16.27, 16.29, 16.31), 17 (пункты 17.1, 17.4, 17.6, 17.12, 17.13, 17.21, 17.22), 18 (пункты 18.3, 18.16, 18.18), 19, 20, 21, приложение Ж.	Не требуется, так как настоящий свод правил не распространяется на проектирование автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания.
СП 90.13330.2012 "СНиП II-58-75 "Электростанции тепловые". Разделы 1, 6 (пункты 6.8 - 6.14), 7 (пункты 7.1.5, 7.1.8 - 7.1.10, 7.1.12, 7.1.13, 7.1.15, 7.1.16, 7.2.1 - 7.2.12, 7.3.1 - 7.3.11), 9 (пункты 9.1.2, 9.1.7, 9.1.15 - 9.1.17, 9.1.23, 9.2.1 - 9.2.20, 9.4.1 - 9.4.9, 9.4.14, 9.4.15, 9.4.20, 9.5.4 - 9.5.11, 9.5.13 - 9.5.15, 9.6.3, 9.6.4), 10 (пункты 10.1.37 - 10.1.78, 10.2.1.3 - 10.2.1.15, 10.2.1.17, 10.3.4, 10.3.5), 12 (пункты 12.5.2.1, 12.5.2.9, 12.5.3.1).	Не требуется, так как на участке не предусматривается устанавливать электростанции тепловые
СП 91.13330.2012 "СНиП II-94-80 "Подземные горные выработки". Разделы 1, 5 (пункты 5.2 - 5.6), 6 (пункты 6.1.1 - 6.11.11, 6.14.1 - 6.16.5), 7, приложения А, Б, В, Г, Д, Е.	Не требуется, так как на участке отсутствуют подземные горные выработки.
СП 92.13330.2012 "СНиП II-108-78 "Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений". Разделы 1, 4 (пункты 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.6.1, 4.6.5, 4.8), 5 (пункты 5.1, 5.3), 6 (пункты 6.1, 6.2, 6.4 - 6.6).	Не требуется. На участке отсутствуют склады.
СП 98.13330.2018 "СНиП 2.05.09-90 "Трамвайные и троллейбусные линии". Разделы 1, 5 (пункты 5.1 - 5.24, 5.70, 5.71, 5.72 - 5.84), 7 (пункты 7.9, 7.48, 7.58 - 7.67, 7.70, 7.71, 7.95, 7.96 - 7.101), 9 (пункт 9.17).	Не требуется. На участке отсутствуют трамвайные и троллейбусные линии.
СП 101.13330.2012 "СНиП 2.06.07-87 "Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения". Разделы 1, 5 (пункты 5.3 - 5.8), 6 (пункты 6.4 - 6.12), 7 - 10, приложения Б, Л.	Не требуется, так как на участке отсутствуют подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения
СП 102.13330.2012 "СНиП 2.06.09-84 "Туннели гидротехнические". Разделы 1, 4, 5, 6 (пункты 6.2 - 6.4), 7, 8, 9 (пункты 9.1 - 9.3), 10.	Не требуется. так как на участке отсутствуют туннели гидротехнические
СП 103.13330.2012 "СНиП 2.06.14-85 "Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод". Разделы 1, 4, 5, 6 (пункты 6.1 - 6.7), 7 (пункты 7.1 - 7.7), 8 (пункты 8.1, 8.2, 8.5 - 8.7, 8.9), 9 (пункты 9.1, 9.9, 9.10, 9.13 - 9.15, 9.17).	Не требуется, так как на участке отсутствуют горные выработки.
СП 105.13330.2012 "СНиП 2.10.02-84 "Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции" Разделы 1, 4.	Не требуется, так как на участке отсутствуют здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
СП 106.13330.2012 "СНиП 2.10.03-84 "Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения". Разделы 1, 4 (пункты 4.2 - 4.6), 5.	Не требуется, так как на участке отсутствуют животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	№уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Костырко			08.21
Разработ.		Ковригина			08.21

Заказчик: Баняс И.В. Заказ: 12-2021-ПЗ

Магазин расположенный по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Красная, 119

Магазин	Стадия	Лист	Листов
	П	11	21
Раздел 1	ООО "Кубаньстройгрупп". г. Кореновск		

Формат А4

СП 108.13330.2012 "СНиП 2.10.05-85 "Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна". Разделы 1, 4 (пункты 4.4, 4.8, 4.9), 6 (пункты 6.2 – 6.4), 6.8 (пункты 6.8.6, 6.8.9, 6.8.10, 6.8.19), 6.9 (пункт 6.9.15), 6.10 (пункты 6.10.3, 6.10.8, 6.10.12), 6.11 (пункты 6.11.1, 6.11.2, 6.11.4), 7.	Не требуется, так как на участке отсутствуют предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна
СП 109.13330.2012 "СНиП 2.11.02-87 "Холодильники". Разделы 1 (пункты 1.1, 1.2), 5 (пункты 5.12, 5.15 – 5.18, 5.23, 5.24, 5.29), 10 (пункты 10.1, 10.2).	Не требуется, так как на участке отсутствуют холодильники
СП 113.13330.2016 "СНиП 21-02-99* "Стоянки автомобилей". Разделы 1, 4 (пункты 4.2, 4.3, 4.5 – 4.7, 4.10, 4.11, 4.14), 5 (пункты 5.1.5, 5.1.14, 5.1.15, 5.1.20 – 5.1.24, 5.1.28, 5.1.29, 5.1.31, абзац первый пункта 5.1.32, пункты 5.1.34 – 5.1.43, 5.1.45, абзацы первый и второй пункта 5.2.1, пункты 5.2.2, 5.2.3, 5.2.6 – 5.2.8, 5.2.18, 5.2.19, 5.2.20, 5.2.29, 5.2.31, 5.2.37), 6 (пункты 6.1.3, 6.2.1, 6.2.4, 6.3.1 – 6.3.13, 6.4.2 – 6.4.6, 6.5.3 – 6.5.7), приложение В.	Соблюдается. Класс функциональной пожарной опасности здания Ф3.1
СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения". Разделы 1, 4 (пункты 4.9, 4.12, 4.16), 5 (пункты 5.2.2 – 5.2.5, 5.3.1.3 – 5.3.1.8, 5.3.2.1 – 5.3.4.2), 6 (пункты 6.2.1 – 6.3.5.2), 7 (пункты 7.2.1 – 7.3.2.6), 8 (пункты 8.2.1 – 8.3.7.1), 10 (пункт 10.3.8), 11 (пункты 11.2.1 – 11.3.7), 12 (пункты 12.2.1, 12.2.2).	Не требуется, так как на участке и окружающей территории отсутствуют опасные геологические процессы.
СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения". Разделы 1, 3, 4 (пункты 4.1 – 4.7, 4.9 – 4.10, 4.11 (за исключением абзаца второго пункта 4.11), пункты 4.12, 4.14 – 4.22, абзацы первый и второй пункта 4.23, пункты 4.24 – 4.26, 4.28 – 4.30), 5 (пункты 5.1, 5.2, 5.4 – 5.7, 5.9 – 5.13, 5.20 – 5.27, 5.32 – 5.36, 5.38 – 5.46), 6 (пункты 6.1 – 6.6, 6.8 – 6.12, 6.14 – 6.21, 6.23 – 6.28, 6.30 – 6.38, 6.40 – 6.48, 6.53 – 6.58, 6.64, 6.72, 6.77, 6.81 – 6.95), 7 (пункты 7.1 – 7.5, 7.8, 7.10 – 7.27, 7.35, 7.37 – 7.43, 7.46 – 7.49), 8 (пункты 8.1 – 8.7, абзац первый пункта 8.9, пункты 8.10, 8.11, 8.14, 8.18, 8.19, 8.21, 8.24 – 8.26, 8.28 – 8.34), 9 (пункты 9.1 – 9.5), приложение Г	Соблюдается.
СП 119.13330.2017 "СНиП 32-01-95 "Железные дороги колеи 1520 мм". Разделы 1, 4 (абзац второй пункта 4.1), 5 (пункты 5.1, 5.7, 5.9 – 5.11, 5.16, 5.18, 5.30), 7 (пункты 7.1 – 7.2, 7.4, 7.10 – 7.12, 7.14 – 7.18), 8 (пункты 8.2, 8.3), 9 (пункты 9.7, 9.10 – 9.13), 10 (пункты 10.4 – 10.6, 10.8 – 10.17).	Не требуется, так как на участке отсутствуют железные дороги
СП 120.13330.2012 "СНиП 32-02-2003 "Метрополитены". Разделы 1, 4 (пункты 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.16, 4.18, 4.20, 4.26), 5 (пункты 5.1.1.1, 5.1.1.3, 5.1.1.6, 5.1.1.9 – 5.1.1.12, 5.1.1.19 – 5.1.1.22, 5.1.1.28, 5.1.1.29, 5.1.2.4, 5.1.3.7, 5.2, 5.1.3.1, 5.1.3.7, 5.2.1 – 5.2.5, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 5.3.12, 5.4.1.1 – 5.4.1.9, 5.4.1.13, 5.4.1.15 – 5.4.1.17, 5.4.1.20 – 5.4.1.23, 5.4.2.1, 5.4.2.3, 5.4.2.6 – 5.4.2.8, 5.5.2.1 – 5.5.2.3, 5.5.2.5, 5.5.2.7, 5.5.2.8,5.5.2.10, 5.5.2.11, 5.5.3.1, 5.5.3.3, 5.5.4.3, 5.6.1.1, 5.6.1.4, 5.6.1.6 – 5.6.1.9, 5.6.2.1, 5.6.2.3, 5.6.2.6 – 5.6.2.9, 5.6.3.4, 5.6.3.6, 5.6.3.9, 5.6.3.12, 5.6.3.15, 5.6.3.17 – 5.6.3.19, 5.6.4, 5.6.5, 5.7.1.1, 5.7.1.3 – 5.7.1.5, 5.7.1.7 – 5.7.1.22, 5.7.2.1 – 5.7.2.12, 5.7.2.14, 5.8.1.1 – 5.8.1.16, 5.8.2.1 – 5.8.2.45, 5.8.3.1 – 5.8.3.7, подпункт "а" пункта 5.8.3.8, пункты 5.8.3.9, 5.8.3.10, 5.8.4.1 – 5.8.4.9, 5.9.1.1 – 5.9.1.12, 5.9.2.1 – 5.9.2.13, 5.9.3.1, 5.9.4.1, 5.9.4.3, 5.9.4.4, 5.10.1, 5.10.2, 5.10.3.1 – 5.10.3.11, 5.10.3.13, 5.10.4, 5.10.5, 5.10.6.1 – 5.10.6.10, 5.10.6.12 – 5.10.6.23, 5.11.1 –	Не требуется, так как на участке отсутствует метрополитен

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	№уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Костырко			08.21
Разработ.		Ковригина			08.21

Заказчик: Баняс И.В. Заказ: 12-2021-ПЗ

Магазин расположенный по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Красная, 119

Магазин	Стадия	Лист	Листов
	П	12	21
Раздел 1	ООО "Кубаньстройгрупп". г. Кореновск		

Формат А4

5.11.14, 5.12.1 – 5.12.38, 5.13.1 – 5.13.30, 5.15.1.1, 5.15.1.2, 5.15.1.5, 5.15.1.7 – 5.15.1.11, 5.15.1.15, 5.15.1.17 – 5.15.1.20, 5.15.1.22, 5.16.1 – 5.16.5, 5.16.6.1 – 5.16.6.7, 5.16.6.8 (за исключением подпункта "в" пункта 5.16.6.8), пункты 5.16.6.9 – 5.16.6.18, 5.16.7.1 – 5.16.7.7, 5.17.1.1, 5.17.2.1, 5.17.2.8, 5.17.2.9, 5.18.3.1, 5.18.3.2, 5.19.1.1, 5.19.2.1, 5.19.2.2, 5.19.2.4, 5.20.1 – 5.20.3, 5.20.7, 5.20.11, 5.20.13, 5.20.14, 5.21, 5.22.2 – 5.22.7, 5.24.3, 5.24.4, 5.24.8, 5.26.2, 5.26.4, 5.26.12), 6 (пункты 6.2.2, 6.2.3, 6.3.1.2 – 6.3.1.4, 6.3.2.2 – 6.3.2.4, 6.3.3.3, 6.3.4.5, 6.3.4.11, 6.3.4.14, 6.3.5.1 – 6.3.5.3, 6.3.6.2 – 6.3.6.4, 6.4.1.1, 6.4.2.2, 6.4.3.2, 6.4.4.1, 6.5.2.6, 6.5.3.3, 6.5.4.5, 6.5.5.2, 6.5.5.5, 6.6.1.1 – 6.7.3.40, 6.9.6, 6.9.7, 6.10.2.1), приложения Е, Ж.	
СП 122.13330.2012 "СНиП 32-04-97 "Тоннели железнодорожные и автодорожные". Разделы 1, 4, 5 (пункты 5.1.1 – 5.3.3.3, 5.4.1.1 – 5.4.1.12, 5.4.3.1 – 5.4.3.5, 5.4.6.1 – 5.4.6.12, 5.5.1.1 – 5.6.17, 5.7.9.1 – 5.7.9.21, 5.8.1 – 5.8.21, 5.9.5.1 – 5.9.5.8, 5.11.1 – 5.14.6, подраздел 5.15), 6 (пункты 6.1.1 – 6.2.9.8), 7, приложение А.	Не требуется, так как на участке отсутствуют тоннели железнодорожные и автодорожные
СП 121.13330.2019 "СНиП 32-03-96 "Аэродромы" Разделы 1, 5 – 10.	Не требуется, так как на участке отсутствуют аэродромы
СП 123.13330.2012 "СНиП 34-02-99 "Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки". Разделы 1, 4 (пункты 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.13), 6, 7 (подраздел 7.1, пункты 7.2.4), 8, 9 (пункты 9.1.1, 9.1.2), 10 (пункты 10.2.4, 10.2.12, 10.3.9), 11.	Не требуется, так как на участке отсутствуют подземные хранилища
СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети". Разделы 1, 5 (пункт 5.5), 6 (пункты 6.1 – 6.10, 6.25 – 6.34), 9, 10, 12, 13, 15 – 17.	Не требуется, так как к участку и по участку не предусматривается прокладка тепловых сетей.
СП 125.13330.2012 "СНиП 2.05.13-90 "Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов". Разделы 1, 5 (пункт 5.3), 6 (пункты 6.2, 6.3), 7, 8, 10, 11.	Не требуется, так как на участке отсутствуют нефтепродуктопроводы
СП 128.13330.2012 "СНиП 2.03.06-85 "Алюминиевые конструкции". Разделы 1 (пункт 1.1), 4, 6 – 10, 11 (пункты 11.1.1 – 11.1.5), 12, 13, приложения Г, Д, Е	Не требуется, так как при строительстве объекта не будут применяться алюминиевые конструкции.
СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* "Строительная климатология". Разделы 1, 3 – 13.	Соблюдается. В соответствии с строительной климатологией производится теплотехнический расчет ограждающих конструкций и подбирается толщина утеплителя; производится поверочный расчет несущих конструкций здания на воздействие ветровых и снеговых нагрузок.
СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования". Разделы 1, 7, 8..	Требования антитеррористической защищенности соблюдаются.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	№уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Костырко			08.21
Разработ.		Ковригина			08.21

Заказчик: Баняс И.В. Заказ: 12-2021-ПЗ

Магазин расположенный по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Красная, 119

Магазин	Стадия	Лист	Листов
	П	13	21
Раздел 1	ООО "Кубаньстройгрупп". г. Кореновск		

Формат А4

1.5.2 Федеральный закон Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 N 123-ФЗ:

Таблица 3

Требования технического регламента (обосновывается в случае применения для планируемого отклонения)	Обоснование соблюдения требования со ссылкой на нормативно-правовое законодательство и/или специальные технические условия / согласования уполномоченных органов (организаций).
Требования к документации при планировке территорий поселений и городских округов	Соблюдается. В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории (части территории) г.Усть-Лабинска и СП42.13330.2016 этажность – 1этаж ,отступ от границ участка предлагается установить 0.6 и 3.4 м.
Размещение взрывопожароопасных объектов на территориях поселений и городских округов	Не требуется, так как объект не взрывопожароопасный.
Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов Требование ст.68 ФЗ-123. На территории городского округа должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами	Соблюдается.
СП 4.13130.2013, пункт 4.3, таблица 1.	Согласно СП 4.13130.2013 противопожарные расстояния между домами и хозяйственными постройками в пределах одного земельного участка не нормируются
Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты	Не требуется, так как отсутствуют здания складов нефти.
Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты	Не требуется, так как отсутствуют автозаправочные станции.
Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий и сооружений	Не требуется, так как отсутствуют резервуары сжиженных углеводородных газов.
Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты	Не требуется, так как отсутствуют магистральные трубопроводы.
Требования к проектной документации на объекты строительства	Соблюдается. При оформлении проектной документации необходимо соблюдать все требования ГОСТ Р 21.1101-2020.
Нормативное значение пожарного риска для зданий и сооружений	Соблюдается. Требования ФЗ-123 выполнены в полном объеме, а так же в полной мере выполняются требования нормативных документов по пожарной безопасности добровольного

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	№уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Костырко			08.21
Разработ.		Ковригина			08.21

Заказчик: Баняс И.В. Заказ: 12-2021-ПЗ

Магазин расположенный по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Красная, 119

Магазин	Стадия	Лист	Листов
	П	14	21
Раздел 1	ООО "Кубаньстройгрупп". г. Кореновск		

Формат А4

	применения. Требуется расчет величины пожарного риска
Требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции и изменении функционального назначения зданий и сооружений	Соблюдается. СП 485.1311500.2020. СП 3.13130.2009, табл. 2. Здание оборудуется системой пожарной сигнализации. Соблюдается. СП 10.13130.2020, пункт 4.1.1 здание оборудуется системой автоматического пожаротушения
Требования к функциональным характеристикам систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	Соблюдается. СП 485.1311500.2020. СП 3.13130.2009, п. 17, табл. 2. Здание оборудуется системой пожарной сигнализации
Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений	Соблюдается. ПУЭ (6-е издание), раздел 7.4. Электроустановки здания соответствуют классу пожароопасной зоны, в которой они установлены
Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации	Соблюдается. Ст.83 ФЗ-123. СП 10.13130.2020, пункт 4.1.1 здание оборудуется системой автоматического пожаротушения. СП 484.1311500.2020, п. 9 Здание оборудуется системами пожарной сигнализации.
Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях	Соблюдаются. Ст.84 ФЗ№123
Требования к системам противодымной защиты зданий и сооружений.	Соблюдается. СП 7.13130.2013, пункт 7.2 ж, 7.2 з. Здание оборудуется системой дымоудаления
Требования к внутреннему противопожарному водоснабжению	Соблюдается. СП 10.13130.2020, пункт 4.1.1. Здание оборудуется внутренним противопожарным водопроводом.
Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков	Соблюдается. СП 2.13130.2020, п. 6.7.25, Степень огнестойкости здания – II
Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках	Соблюдается. СП 2.13130.2020, п. 6.7.25, Степень огнестойкости здания – II.
Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам	Соблюдается. В здании предусмотрено несколько выходов
Обеспечение деятельности пожарных подразделений	Соблюдается. Статья 76 №123-ФЗ. Участок располагается в 7минутах от Пожарной части №21 г.Усть-Лабинск, улица Монтажная, 6.
Оснащение помещений, зданий и сооружений, оборудованных системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения	Соблюдается. СП 10.13130.2020, пункт 4.1.1 здание оборудуется системой автоматического пожаротушения. СП 484.1311500.2020. Здание оборудуется системами пожарной сигнализации

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	№уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Костырко			08.21
Разработ.		Ковригина			08.21

Заказчик: Баняс И.В. Заказ: 12-2021-ПЗ

Магазин расположенный по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Красная, 119

Магазин	Стадия	Лист	Листов
	П	15	21
	ООО "Кубаньстройгрупп". г. Кореновск		

Формат А4

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОБЪЕКТАМ (ст.92ст.93.1)	Не требуется
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ПОЖАРНЫХ ДЕПО, ДОРОГАМ, ВЪЕЗДАМ (ВЫЕЗДАМ) И ПРОЕЗДАМ, ИСТОЧНИКАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА (ст.97ст.100)	Не требуется

1.5.3 Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 (в случае отклонения для объектов сетей газораспределения и газопотребления).

Таблица 4.

Требования технического регламента (обосновывается в случае применения для планируемого отклонения)	Обоснование соблюдения требования со ссылкой на нормативно-правовое законодательство и/или специальные технические условия / согласования уполномоченных органов (организаций).
Общие требования к сетям газораспределения и газопотребления на этапе проектирования	Не требуется обеспечения соответствия, так как проектируемый объект не попадает в охранную зону от газопровода.

1.6 Обоснование соблюдений требований технических регламентов.

Рассматриваемый магазин по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г.Усть-Лабинск, ул. Красная 119 обеспечивает население товарами повседневной необходимости. Согласно п.2 ст.40 гл.4 Градостроительного кодекса РФ отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технического регламента . Для обоснования отклонения от предельных параметров разрешённого строительства, в части минимального отступа от границ земельного участка, был проведен анализ градостроительной ситуации на предмет соответствия требований технических регламентов. Согласно ст.32 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности объект капитального строительства имеет класс функциональной пожарной опасности: магазин – Ф3.1. В соответствии с СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям, составлена в таблице 5, в которой отображены фактические и нормативные параметры противопожарных норм и требований. Кроме того данная информация предоставлена на Схеме планируемой застройки земельного участка .

Уменьшение минимального отступа от границ земельного участка не влияет на пожарные проезды. Стены обращенные в сторону жилых домов, выполняются противопожарными 1-го типа с обеспечением предела огнестойкости данных стен проектируемого здания, не менее 150 минут по потери несущей способности, потери целостности и теплоизолирующей способности, в соответствии со ст. 35, 37 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ;Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, с выполнением проемов в данных стенах не более 25% от площади стен, с заполнением проемов в данной стене конструкциями с пределом огнестойкости не менее 60 минут по потере теплоизолирующей способности и целостности для дверей и ворот, за исключением дверей с остеклением более 25%, и не менее 60 минут по потери целостности для окон, в соответствии с требованиями ст. 37, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ;Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;, исключением пересечений данных стен каналами,шахтами и трубопроводами для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей, веществ и материалов, без

Таблица 5

Требование по нормам	Фактическое положение	Соответствие требованиям
Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: с двух продольных сторон – к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3,Ф3.1, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;	Здание имеет класс функциональной пожарнойопасности–Ф3.1. Высота здания–6,5м	Соответствие требованиям
Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее: – 3,5 метров – при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно; – 4,2 метра – при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно; –6,0 метров–привысоте здания более 46 метров.	Ширина проездов составляет 4,6м и 9,0м	Соответствие требованиям

возвышения над кровлей противопожарных стен, при условии, что элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением водоизоляционного ковра, выполнены из материалов НГ, а также при условии, что проектируемое здание магазина, должно превосходить по высоте и ширине существующие здания жилых домов, расположенных на смежных земельных участках.

1.7 Обоснование соблюденийсанитарно–гигиеническихтребований.

Расположение проектируемого магазина на участке не противоречит СанПиН 2.1.3684–21 Санитарно–эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно–противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Согласно Санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685–21 "Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", требования к инсоляции жилых зданий, расположенных на соседних земельных участках, не нарушаются. Согласно расчёту, инсоляция для соседних строений не превышает ПИ. Проектируемый магазин.,не оказывает существенного влияния на продолжительность инсоляции.

Уменьшение минимального отступа от границ земельного участка не влияет на продолжительность инсоляции.

1.8 Обоснование соблюдений требований инженерных сетей

Транзитных сетей на территории земельного участка нет. На прилегающей территории, вдоль границы участка с землями общего пользования ул. Красная проходят транзитные инженерные коммуникации: – кабель связи на минимальном расстоянии 6.2 м от проектируемого здания (охранная зона 0,6 м – Таблица 12.5 СП 42.13330.2016).

Уменьшение минимального отступа от границ земельного участка не влияет на инженерные сети проходящие по землям общего пользования. Объект проектирования не пересекает охранные зоны.

1.9 Обоснование соблюденийэкологических требований.

Расположение проектируемого магазина на участке не противоречит СНиП 11–01–95, пособию к СНиП 11–01–95 по разработке проектной документации "Охрана окружающей среды". Также соблюдены требования

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	№уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Костырко			08.21
Разработ.		Ковригина			08.21

Заказчик: Баняс И.В. Заказ: 12–2021–ПЗ

Магазин расположенный по адресу: Краснодарский край, Усть–Лабинский район, г. Усть–Лабинск, ул. Красная, 119

Магазин	Стадия	Лист	Листов
	П	17	21
Раздел 1	ООО "Кубаньстройгрупп". г. Кореновск		

Формат А4

природоохранного законодательства России, требования нормативно-методических документов по охране окружающей природной среды, положения различных глав СНиП, инструкций, стандартов, ГОСТов, регламентирующих или отражающих требований по охранеприроды при строительстве данного объекта.

Воздействие источников загрязнения не окажет существенного влияния на загрязнение атмосферного воздуха в районе размещения объекта. Проектируемый магазин не окажет негативного акустического воздействия. На прилегающих к магазину территориях и в зданиях уровни шума соответствуют требованиям норм, установленных СП 51.13330.2011.

Редких и охраняемых видов растений, занесенных в Красные книги Краснодарского края и РФ, не отмечены. Ввиду высокой техногенной освоенности района и большой антропогенной нагрузки на рассматриваемый участок, можно сделать вывод, что влияние проектируемого объекта на флору и фауну, будет носить незначительный характер.

Уменьшение минимального отступа от границ земельного участка не влияет на загрязнение атмосферного воздуха, не окажет негативного акустического воздействия, негативного влияния на миграционные пути птиц и наземных животных.

1.10 Обоснование соблюдений требованийгражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций

Расположение проектируемого магазина на участке не противоречит требованиям Градостроительного кодекса, СП 11-112-2001 от 01.01.2002 "Инженерно - технические мероприятия гражданской обороны."

Рассматриваемая территория расположена в зоне транспортной доступности, двухполосная автомобильная дорога по улице Красная. Эвакуация населения в загородную зону осуществляется по Планам гражданской обороны и защиты населения .

Уменьшение минимального отступа от границ земельного участка не влияет на обеспечение защиты населения (персонала), рассматриваемого объекта и территорий вокруг него, ущерб от воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, на опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при террористических актах.

1.11 Обоснование соблюдений требованийобъектов культурного наследия.

Охранная зона памятников археологии на рассматриваемом земельном участке отсутвуют .

Уменьшение минимального отступа от границ земельного участка не влияет на объекты культурного наследия.

1.12 Обоснования отсутствия экономической эффективности в использовании участка без отклонения от предельных параметров разрешённого строительства.

Данное решение позволит разместить здание с необходимой для градостроительной и функционально-планировочной структуры конфигурацией. Таким образом, для экономической целесообразности строительства необходимо предусмотреть уменьшение предельно допустимого отступа от границ земельного участка.

Ситуация до принятия решения об отклонении от предельных размеров (Минимальный отступ от границ земельного участка-3м (в соответствии с градостроительными регламентами) представлена на рисунке 3.

Ситуация с учётом принятого решения об отклонении от предельных размеров (Минимальный отступ от границ земельного участка-0.6м) представлена на рисунке 4.

						Заказчик: Баняс И.В.	Заказ: 12-2021-ПЗ	
						Магазин расположенный по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Красная, 119		
Изм.	№уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата			
ГИП		Костырко			08.21	Магазин	Стадия: П	Лист: 18 / Листов: 21
Разработ.		Ковригина			08.21			
						Раздел 1	ООО "Кубаньстройгрупп". г. Кореновск	

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А4

Рисунок 3 – Ситуация до принятия решения об отклонении от предельных размеров (Минимальный отступ от границ земельного участка-3м. и 5м.).



Условные обозначения:

- Граница земельного участка;
- Граница зоны допустимого строительства согласно ПЗЗ;
- Ограждения (существующие);
- Водопровод;
- Проектируемое здание.

– Часть здания находящаяся за пределами допустимого размещения

Изм.	№уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Костырко			08.21
Разработ.		Ковригина			08.21

Заказчик: Баняс И.В.

Заказ: 12-2021-ПЗ

Магазин расположенный по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Красная, 119

Магазин	Стадия	Лист	Листов
	П	19	21
Раздел 1	ООО "Кубаньстройгрупп". г. Кореновск		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1

Рисунок 4 – Ситуация с учётом принятого решения об отклонении от предельных размеров (Минимальный отступ от границ земельного участка-0,6м)



Изм.	№уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Костырко			08.21
Разработ.		Ковригина			08.21

Заказчик: Баняс И.В. Заказ: 12-2021-ПЗ

Магазин расположенный по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Красная, 119

Магазин	Стадия	Лист	Листов
	П	20	21
Раздел 1	ООО "Кубаньстройгрупп". г. Кореновск		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А4

1.13.Заключение

на основании ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов: Федеральный закон Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

Федеральный закон Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

на основании правил землепользования и застройки Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, утвержденным решением Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 25 ноября 2008 года №2 , протокол № 35 (в редакции от 24 декабря 2020 года №1, протокол № 25;)

на основании выше изложенного материала

Вывод: для земельного участка с кадастровым номером 23:35:0520001:43, расположенного по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Красная 119 требования Технических регламентов соблюдаются, и соответственно допускается отклонение от предельных параметров в части минимальных отступов (по красной линии ул. Красная) до 3 м, (по восточной границе земельного участка) до 0.6 м для строительства нежилого объекта (магазина) с благоустройством с сохранением иных показателей и требований Правил землепользования и застройки Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, утвержденным решением Совета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района от 25 ноября 2008 года №2 , протокол № 35 (в редакции от 24 декабря 2020 года №1, протокол № 25.)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	№уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Заказчик: Баняс И.В.	Заказ: 12-2021-ПЗ		
						Магазин расположенный по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Красная, 119			
ГИП		Костырко			08.21	Магазин	Стадия	Лист	Листов
Разработ.		Ковригина			08.21		П	21	21
						Раздел 1	ООО "Кубаньстройгрупп". г. Кореновск		

Формат А4

Технико-экономические показатели магазина по адресу:
г. Усть-Лабинск, ул. Красная, 119

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	Этажность	шт.	1
2	Кол-во надземных этажей	шт.	1
3	Кол-во подземных этажей	шт.	0
4	Площадь застройки здания	м2	290,00
5	Площадь застройки участка	м2	290,00
6	Общая площадь здания	м2	263.70
7	Общая площадь помещений	м2	240.10
8	Полезная площадь	м2	240.10
9	Расчетная площадь	м2	191.40
	Высота здания	м	6.50
10	Строительный объем (надземная часть)	м3	1885.00
11	Строительный объем (подземная часть)	м3	0.00
12	Торговая площадь	м2	30.00
13	Вместимость объекта, в том числе:	чел.	14
	Расчетное число покупателей* 30,0/3=10,00	чел.	10
	Штатная численность сотрудников	чел.	4
14	Расчет стоянок автомобилей 30,0*7/100=2,10(Таблица. Ж.1 СП 42.13330.2016)	м/ мест	2

Смотреть совместно с Листом 12-2021-ГЧ-1

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	№уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Костырко			08.21
Разработ.		Ковригина			08.21

Заказчик: Баняс И.В. Заказ: 12-2021-ГЧ

Магазин расположенный по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Красная, 119

Магазин	Стадия	Лист	Листов
	П	2	2
Технико-экономические показатели	ООО "Кубаньстройгрупп". г. Кореновск		

Формат А4

НОПРИЗ

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

ВЫПИСКА

из единого реестра о членах саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания, подготовку проектной документации и их обязательствах

2335014520-20220909-1628
(регистрационный номер выписки)

09.09.2022
(дата формирования выписки)

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе)

Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньстройгрупп"
(полное наименование юридического лица)

1072335000605
(основной государственный регистрационный номер)

№ п/п	Наименование	Сведения
С 28.03.2013 является членом СРО Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков» (СРО-П-133-01022010)		

1	Сведения о члене саморегулируемой организации: идентификационный номер налогоплательщика, полное и сокращенное наименование юридического лица, адрес места нахождения, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место фактического осуществления деятельности, регистрационный номер члена саморегулируемой организации в Едином реестре, и дата его регистрации в реестре членов	2335014520, Общество с ограниченнойответственностью "Кубаньстройгрупп", ООО "Кубаньстройгрупп", 353180, РОССИЯ, Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул. Платнировская, 2А, 1552, 28.03.2013
2	Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации, дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	28.03.2013 Решение совета директоров, протокол № 166 от 28.03.2013, 28.03.2013
3	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	
4	Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:	
	а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);	Да, 09.09.2022
	б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);	Нет
	в) в отношении объектов использования атомной энергии	Нет

5	Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
6	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства	
7	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд	Нет
8	Дата уплаты дополнительного взноса	Нет
9	Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Нет
10	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства	

11	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	Нет

Руководитель Аппарата

НОПРИЗ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» «НОПРИЗ»

119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21

СЕРТИФИКАТ 02 db 75 d8 00 f6 ad a6 b2 4a 47 91 71 a4 70 f7 de

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: С 06.12.2021 ПО 06.12.2022

А.О. Кожуховский